PLANIFICATION DES FERTILISATIONS DES TERRAINS DE GOLF

➔ AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE GOLF

A : INCORPORER DANS LA COUCHE SUPÉRIEURE (0-15CM) DE LA ZONE TRAITÉE

Viano MixProf Fertisoil 3-2-3 + Trichoderma + bactéries : 10Kg/100m²

DESCRIPTION:
MixProf Fertisoil est un amendement organique, indispensable à la formation d'un sol très riche et vigoureux. Il augmente la concentration en matière organique du sol et favorise la formation rapide des racines. Il optimise l'équilibre air-eau du sol. Il doit être appliqué avant le semis. Il garantit un démarrage rapide de l'enracinement et un meilleur développement des plantes. (Emballage: 25 Kg Kg par palette 36x25) – format : RegularCrumb (RC)).

+ Viano poudre d'os 16% P_2O_5 : P_2O_5 : 5Kg/100m²

DESCRIPTION:
La poudre d'os est un engrais NP naturel. Cet engrais est responsable de l'ensemencement et de la formation optimale du gazon. La poudre d'os peut facilement être appliquée avant le semis (utilisé comme preseeder) ou comme produit d'entretien pour stimuler une croissance bien dense durant la saison. (Emballage: 25 Kg par palette 36x25) – format : RegularCrumb (RC)).

Ces quantités sont des moyennes. Pour de plus amples informations, nous vous conseillons de prélever des échantillons de votre sol et d'ainsi obtenir les quantités adéquates suivant les résultats de l'analyse. Viano ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient se produire lors de l'utilisation de ces engrais.

Viano - Rendapart NV
Industriepark Noord V,
Wijngaardveld 36
B-9300 Aalst, Belgique
T +32 (0)53 78 05 74

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE GOLF

➔ ENTRETIEN DES “GREENS”, “FORE GREENS” ET “PUTTING GREENS”

A : FERTILISATION AU PRINTEMPS (DE MARS À JUIN)

Viano TurfProf Recovery 8-6-13 (+3MgO)+ Humifirst : 3Kg/100m²

DESCRIPTION :
Cet engrais organique bien équilibré est une composition unique et idéale pour la fertilisation après scarification ou comme application de départ (pre-seeder). La présence de magnésium garantit des couleurs vives. Ce produit contient de l’Humifirst, qui est une combinaison d’acides humiques et de substances fulviques pour optimaliser la formation de racine et l’ensemencement des graines. Il peut aussi être utilisé en association avec « Vertidraining ». Viano Recovery fonctionne jusqu’à 100 jours (emballage: 25 Kg par palette 36x25-format : RegularCumb (RC)).

PÉRIODE D’APPLICATION
Début Mars jusqu’à mi Avril.

+ Viano TurfProf Green Boost 16-3-8(+2MgO)+1Fe +bactéries : 2-3Kg/100m²

DESCRIPTION :
Spécialement développé pour les terrains de golf et les espaces verts. La composition spécifique et unique de ce produit garantit une action de longue durée allant jusqu’à 3 mois et donne des couleurs vives en raison de la présence en fer associée avec le magnésium. TurfProf GREENBOOST est un engrais organo-minéral à action immédiate qui libère progressivement les substances nutritives. Cette formule donne une meilleure résistance à la sécheresse et aux piétinements intenses des espaces de jeux. Viano Turfprof Green est applicable seulement après l’aménagement du terrain comme engrais d’entretien. (Emballage : 25 kg par palette 36x25 – Format : MicroCrumb (MC))

PÉRIODE D’APPLICATION
d’avril à fin Juin.

TAUX D’APPLICATION :
Avril et mai : 2 à 3 kg /100 m²
Juin : 2-3 kg/100 m²

B : FERTILISATION DURANT L’AUTOMNE

Viano TurfProf Autumn 5-5-20(+3MgO) : 3-5Kg/100m²

DESCRIPTION :
Engrais organique pour application durant les périodes plus froides (utilisation en automne). Enrichi en magnésium pour une couleur plus verte même pendant l’automne et l’hiver. Contient une haute concentration en potassium pour fortifier le gazon pendant la période hivernale. TurfProf AUTUMN peut être utilisé à la fin de la saison, en même temps que l’entretien mécanique. Moins de risque de lixiviation. Ce produit peut être incorporé dans la couche supérieure pendant l’aménagement du gazon. Une application de TurfProf AUTUMN produit un gazon plus fort (moins sensible à la maladie, aux épidémies et aux mauvaises conditions météorologiques) et en meilleure santé pour le printemps suivant. Cet engrais, utilisé à haute concentration, possède un effet anti-mousse. Il fonctionne jusqu’à 3 mois. (Emballage: 25 Kg par palette 36x25) -. Format : MicroCrumb (MC))

PÉRIODE D’APPLICATION :
Entre fin août jusqu’à mi octobre (1 seule application).

De opgegeven TAUX D’APPLICATION sen zijn gemiddelde waarden. Voor meer gedetailleerde TAUX D’APPLICATION sen raden we u aan bodem-monsters te nemen van de te behandelende oppervlaktes. Op basis van chemische analyse- resultaten kan dan gericht bemest. Viano kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade volgend uit een verkeerd gebruik van deze producten.

Viano - Rendapart NV
Industriepark Noord V,
Wijngaardveld 36
B-9300 Aalst, Belgique
T +32 (0)53 78 05 74

WWW.VIANO-ORGANICS.COM

PLANIFICATION DES FERTILISATIONS DES TERRAINS DE GOLF

➔ MAINTENANCE, ENTRETIEN DU TERRAIN

A : FERTILISATION AU PRINTEMPS (DE MARS À JUIN)

Viano TurfProf Recovery 8-6-13(+3MgO)+ Humifirst : 3Kg/100m²

DESCRIPTION :
Cet engrais organique bien équilibré est une composition unique et idéale pour la fertilisation après scarification ou comme application de départ (preseeder). La présence de magnésium garantit des couleurs vives. Ce produit contient de l'Humifirst, qui est une combinaison d'acides humiques et de substances fulviques pour optimaliser la formation de racine et l'ensemencement des graines. Il peut aussi être utilisé en association avec « Vertidraining ». Viano Recovery fonctionne jusqu'à 100 jours (emballage: 25 Kg par palette 36x25-format : RegularCumb (RC)).

PÉRIODE D'APPLICATION :
Début mars jusqu'à mi avril.

+ Viano TurfProf Green Boost 16-3-8(+2MgO)+1Fe +bactéries : 2-3Kg/100m²

DESCRIPTION :
Spécialement développé pour les terrains de golf et les espaces verts. La composition spécifique et unique de ce produit garantit une action de longue durée allant jusqu'à 3 mois et des couleurs vives en raison de la présence en fer associée avec le magnésium. TurfProf GREENBOOST est un engrais organo-minéral à action immédiate qui libère progressivement les substances nutritives. Cette formule donne une meilleure résistance à la sécheresse et aux piétinements intenses des espaces de jeux. Viano Turfprof Green est applicable seulement après l'aménagement du terrain comme engrais d'entretien. (Emballage : 25 kg par palette 36x25 – Format : MicroCrumb (MC))

PÉRIODE D'APPLICATION :
D'avril à fin juin.

TAUX D'APPLICATION :
Avril et mai : 2-3 kg /100 m²
Juin : 2-3 kg/100 m²

B : FERTILISATION SUPPLÉMENTAIRE EN AOÛT (POUR LES ESPACES VERTS FRÉQUENTÉS INTENSIVEMENT)

Viano TurfProf Potash 0-0-32 : 4Kg/100m²

DESCRIPTION :
TurfProf POTASH est un engrais organique à teneur très élevée en potassium. L'idéal est de l'appliquer en automne sur sols inégaux ou pauvres en sable. Grâce à une libération graduelle des substances nutritives, cet engrais augmente la résistance à la sécheresse et aux piétinements intenses des espaces de jeux. Fonctionne jusqu'à 2 mois. (Emballage: 25 Kg Kg par palette 36x25) format : MicroCrumb (MC)).

C : FERTILISATION DURANT L'AUTOMNE

Viano TurfProf Autumn 5-5-20(+3MgO) : 3-5Kg/100m²

DESCRIPTION :
Engrais organique pour application durant les périodes plus froides (utilisation en automne). Enrichi en magnésium pour une couleur plus verte même pendant l'automne et l'hiver. Contient une haute concentration en potassium pour fortifier le gazon pendant la période hivernale. TurfProf AUTUMN peut être utilisé à la fin de la saison, en même temps que l'entretien mécanique. Moins de risque de lixiviation. Ce produit peut être incorporé dans la couche supérieure pendant l'aménagement du gazon. Une application de TurfProf AUTUMN produit un gazon plus fort (moins sensible à la maladie, aux épidémies et aux mauvaises conditions météorologiques) et en meilleure santé pour le printemps suivant. Cet engrais, utilisé à haute concentration, possède un effet anti-mousse. Il fonctionne jusqu'à 3 mois. (Emballage: 25 Kg par palette 36x25) -. Format : MicroCrumb (MC))

PÉRIODE D'APPLICATION
Entre fin Août jusqu'à mi Octobre (1 seule application).

Ces quantités sont des moyennes. Pour de plus amples informations, nous vous conseillons de prélever des échantillons de votre sol et d'ainsi obtenir les quantités adéquates suivant les résultats de l'analyse. Viano ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient se produire lors de l'utilisation de ces engrais.

Viano - Rendapart NV
Industriepark Noord V,
Wijngaardveld 36
B-9300 Aalst, Belgique
T +32 (0)53 78 05 74

WWW.VIANO-ORGANICS.COM

PLANIFICATION DES FERTILISATIONS DES TERRAINS DE GOLF

➔ MAINTENANCE DES PARCOURS ET ESPACES VERTS

A : FERTILISATION AU PRINTEMPS ET AU ÉTÉ

Viano TurfProf Fariway 9-3-5(+3MgO) : 2-3Kg/100m²

DESCRIPTION :
Une formule équilibrée d'engrais organo-minéral pour l'aménagement et la fertilisation des terrains de golf, de football. Cet engrais, à haute concentration en azote garantit une action rapide. TurfProf FAIRWAY améliore la structure du sol et allonge sa durée de vie. Il garantit une croissance équilibrée du gazon et peut-être également appliqué après le semis pour établir une bonne base à la pelouse. Fonctionne jusqu'à 3 mois.

PÉRIODE D'APPLICATION :
Avril : 2-3Kg/100m²
Juillet : 2-3 kg / 100m²

Ces quantités sont des moyennes. Pour de plus amples informations, nous vous conseillons de prélever des échantillons de votre sol et d'ainsi obtenir les quantités adéquates suivant les résultats de l'analyse. Viano ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient se produire lors de l'utilisation de ces engrais.

Viano - Rendapart NV
Industriepark Noord V,
Wijngaardveld 36
B-9300 Aalst, Belgique
T +32 (0)53 78 05 74

SOLUTIONS POUR LES ÉVENTUELS PROBLÈMES RENCONTRÉS SUR LES TERRAINS DE GOLF

➔ MAUVAIS ENRACINEMENT DURANT LA SAISON

A : Pour rendre de la vigueur au gazon

Viano TurfProf Recovery 8-6-13 (+3MgO)+ Humifirst : 3Kg/100m²

DESCRIPTION :
Cet engrais organique bien équilibré est une composition unique et idéale pour la fertilisation après scarification ou comme application de départ (preseeder). La présence de magnésium garantit des couleurs vives. Ce produit contient de l'Humifirst, qui est une combinaison d'acides humiques et de substances fulviques pour optimaliser la formation de racine et l'ensemencement des graines. Il peut aussi être utilisé en association avec « Vertidraining ». Viano Recovery fonctionne jusqu'à 100 jours (emballage: 25 Kg par palette 36x25-format : RegularCumb (RC)).

PÉRIODE D'APPLICATION
Début Mars jusqu'à mi Avril.

B : Durant l'aménagement d'un nouveau terrain

Viano MixProf Fertisoil 3-2-3+ Trichoderma+ bactéries : 10Kg/100m²

DESCRIPTION :
MixProf Fertisoil est un amendement organique, indispensable à la formation d'un sol très riche et vigoureux. Il augmente la concentration en matière organique du sol et favorise la formation rapide des racines. Il optimise l'équilibre air-eau du sol. Il doit être appliqué avant le semis. Il garantit un démarrage rapide de l'enracinement et un meilleur développement des plantes. (Emballage: 25 Kg Kg par palette 36x25) – format : RegularCrumb (RC)).

EN CAS DE PIÉTINEMENTS INTENSIFS DES TERRAINS

Viano TurfProf Potash 0-0-32 : 4Kg/100m²

DESCRIPTION :
TurfProf POTASH est un engrais organique à teneur très élevée en potassium. L'idéal est de l'appliquer en automne sur sols inégaux ou pauvres en sable. Grâce à une libération graduelle des substances nutritives, cet engrais augmente la résistance à la sécheresse et aux piétinements intenses des espaces de jeux. Fonctionne jusqu'à 2 mois. (Emballage: 25 Kg Kg par palette 36x25) format : MicroCrumb (MC)).

Ces quantités sont des moyennes. Pour de plus amples informations, nous vous conseillons de prélever des échantillons de votre sol et d'ainsi obtenir les quantités adéquates suivant les résultats de l'analyse. Viano ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient se produire lors de l'utilisation de ces engrais.

Viano - Rendapart NV
Industriepark Noord V,
Wijngaardveld 36
B-9300 Aalst, Belgique
T +32 (0)53 78 05 74

WWW.VIANO-ORGANICS.COM

PLANIFICATION DES FERTILISATIONS DES TERRAINS DE GOLFS

GAMME MC

TAUX	200 - 250 Kg / Ha	300 - 350 Kg / Ha	400 - 500 Kg / Ha	1000 Kg / Ha	1400 Kg / Ha
m² / sac 25 Kg	1000 - 1250 m²	715 - 835 m²	500 - 625 m²	250 m²	175 m²
Type d'épandage					
Accupro '3'	P	T	Z	-	-
Earthway 1950	-	12 - 20	16 - 27	27	29
Earthway 2050	-	14 - 21	18 - 28	28	-
Cyclone	4	5	6	-	-
Scotts R7	G	I	K	-	-
Scotts R8	K	M	O	-	-
Spyker	4	5	6	-	-
PSB Priselawn	4 ¼	5 ½	6 ½	-	-

(*) Ce mode d'emploi de l'épandage est SEULEMENT mentionné comme ligne directrice. Le calibrage est toujours nécessaire avant l'application

GAMME RC

TAUX	200 - 250 Kg / Ha	300 - 350 Kg / Ha	400 - 500 Kg / Ha	1000 Kg / Ha	1400 Kg / Ha
m² / sac 25 Kg	1000 - 1250 m²	715 - 835 m²	500 - 625 m²	250 m²	175 m²
Type d'épandage					
Accupro '3'	S	V	Z	-	-
Earthway 1950	-	11 - 16	14 -21	-	-
Earthway 2050	-	14 - 19	16 - 23	-	-
Cyclone	4 ¼	5 ¼	6 ¼	-	-
Scotts R7	H	J	L	-	-
Scotts R8	L	N	P	-	-
Spyker	4,2	5,2	6,2	-	-
PSB Priselawn	4 ½	5 ½	6 ½	-	-

(*) Ce mode d'emploi de l'épandage est SEULEMENT mentionné comme ligne directrice. Le calibrage est toujours nécessaire avant l'application

Viano - Rendapart NV
Industriepark Noord V,
Wijngaardveld 36
B-9300 Aalst, Belgique
T +32 (0)53 78 05 74

WWW.VIANO-ORGANICS.COM